

XEROX® VERSALINK® YAZICI VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Yapılandırılabilir, bağlantılı ve oldukça yetenekli.

B600/B605



ConnectKey®
Technology

xerox®

Xerox® VersaLink® B600 Yazıcı ve Xerox® VersaLink® B605 Çok Fonksiyonlu Yazıcı

Bir siyah beyaz yazıcı ya da çok işlevli yazıcı için VersaLink B600/B605 temel bir cihazdır. Aslında VersaLink, çalışma grubu üretkenliği hakkında Xerox'tan bekleyebileceğiniz şeyler konusunda yeni bir standart getiriyor. Evde ya da uzakta, bu son derece yapılandırılabilir, buluta bağlanan ofis asistanı, rekabetçi bir fiyata rakiplerinin çok ötesinde tümüyle yeni yetenekler sunuyor.

KOLAY, AKILLI VE GÜVENLİ.

Kutudan çıktığında, işinizi daha verimli yapacak görevleri sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için VersaLink B600 ya da B605'e güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen yükleme sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Üstün güvenilirlik için tümüyle yeniden tasarlanan VersaLink B600 ve B605, daha az hareketli parçaya, güçlendirilmiş kağıt yolu bileşenlerine ve daha gelişmiş bir Hi-Q LED baskı kafasına sahip yeni bir donanım içeriyor.

VersaLink cihazlarına bilgi paylaşımını hızlandırmak ve verimsiz iş akışlarını azaltmak için tasarlanmış özellikler ve zaman kazandıran Xerox teknolojileri yüklenmiştir. Tarama ve Faks önizleme¹ ile bilgi güvenliğinden emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR)¹ ile taranan dokümanlarla daha fazlasını yapın.

Konu kritik bilgilerin korunması olduğunda, VersaLink cihazları, Güvenli Yazdırma ve erişimi kontrol etmek için kartlı kimlik doğrulama gibi bir dizi katı güvenlik özelliği sunar.

ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR, UYGULAMA TABANLI İŞLEVSELLİK.

Özelleştirilmiş 7-inç kaydırılabilir renkli dokunmatik ekran ile (B600'de 5 inç), görevleri ve işlevleri cep telefonundaki gibi sürüklemeye, dokunma vb. hareketlerle yapabilirsiniz.

Önceden yüklenmiş Xerox® ConnectKey® Uygulamaları ve diğer uygulamalara ulaşabileceğiniz Xerox Uygulama Galerisi'ne (Xerox App Gallery) cihaz üzerinden direk erişim, ofis verimliliğine katkı sağlar. Örneğin, Xerox® Easy Translator Service¹ uygulaması ile taranan dokümanları sayısız dile hızlı bir şekilde çevirebilirsiniz.

Basit ve tek dokunuşlu iş akışları için ortak ayarları ön ayar olarak kaydederek görevleri hızlandırın. Basit Kimlik Doğrulama ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş ana ekranda işe özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

BULUT VE MOBİL BAĞLANTISI.

VersaLink B600 Yazıcı ve VersaLink B605 Çok İşlevli Yazıcı, kutudan çıktığında doğrudan Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve Dropbox™ bağlantısıyla istediğiniz yerde ve şekilde çalışma ve Xerox Uygulama Galerisi üzerinden ek seçeneklere erişme özgürlüğü sağlar.

Mobil cihazlardan bağlanabilme ve bunlardan yazdırabilme olanağı, günümüz çalışanları için önemli bir kriterdir ve VersaLink cihazlar, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ve Mopria®, ayrıca opsiyonel Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct® ile beklentilerinizi karşılar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışan profesyonelleri için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız www.xerox.com/mobile adresini ziyaret edin.

¹ Tarama Önizleme, tüm VersaLink B605 yapılandırmaları için kullanılabilir; Önizleme, faks özellikleri olan VersaLink çok fonksiyonlu yazıcılar için kullanılabilir.

www.xerox.com/VersalinkEG adresinden VersaLink cihaz özellikleri hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİSİ – KOMPLE ÜRETKENLİK EKOSİSTEMİNİN BAĞLANTI NOKTASI

Modern iş yerini yaratan şirket olan Xerox iş yeri üretkenliğinde yeni devrimi sunuyor. Çok çeşitli cihazlar, mobil ve bulut bağlantısı ve işlevselliği artıran ve genişleyen uygulama galerisi arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı çalışacaksınız.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Uygulama tabanlı dokunmatik ekran ve kolay özelleştirme ile tablet benzeri bir deneyim içeren tamamen yeni ama yine de tümüyle tanıdık bir etkileşim yolu.

Mobil ve Buluta Hazır

İsteddiğiniz yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü bulut hizmetlerine erişim ile doğrudan cihaz üzerinden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

Referans Alınan Güvenlik

Hem dokümanlar hem de veri için, oluşan tehditlere karşı hemen koruma sağlayan, bunları eleyen ve yönetmelik uyumluluğunu karşılayıp bunları aşan tam çok seviyeli koruma.

Yeni Nesil Hizmetleri etkinleştirir

Daha verimli çalışın ve kaynakları daha verimli yönetin. Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile entegrasyon, hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesini olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Dijital iş akışlarını optimize etmek için tasarlanmış gerçek dünya uygulamaları içeren Xerox Uygulama Galerisi'ne erişim ile yeteneklerinizi anında genişletin. Yenilikçi, işe özel çözümler tasarlamak için iş ortaklarımıza talepte bulunun.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.connectkey.com



Xerox® VersaLink® B600 Yazıcı
Yazdırma.



Xerox® VersaLink® B605 Çok İşlevli Yazıcı
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta.



1 VersaLink B600'deki 500 yapraklık çıktı kasetinde ve **VersaLink B605'teki** 400 yapraklık çıktı kasetinde tam kaset sensörü vardır.

2 Dahili kart okuyucu VersaLink B605'te dokunmatik ekranın yanına yerleştirilmiştir ve **Kart Okuyucu Yuvası / dahili kart okuyucu bölmesi** VersaLink B600'de dokunmatik ekranın arkasına yerleştirilmiştir (Son İşlemci/Posta Kutusu dahil edildiğinde Harici Kart Okuyucu gerekir).

3 Ön taraftaki USB bağlantı noktası² sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma³ işlemleri yapabilir.

4 150 yapraklık Bypass Kaseti, 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç/ 76 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını alabilir.

5 Kaset 1 550 yaprağa kadar özel boyutları alabilir; 2,5 x 8,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm.

6 100 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (D/ADF) kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

7 Opsiyonel kabin; (Kaster Tabanı dahil) toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

8 Yüksek Kapasiteli Besleyici (Kaster Tabanı dahil) 2.000 yaprağa kadar standart 8,5 x 11 inç/A4 boyutunu ekler.

9 4 adede kadar ilave 550 yapraklık kağıt kaseti ekleyin; bunlar 2,5 x 8,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm boyutlarını alabilir (opsiyonel kabini olan maksimum 2 ek kaset, Yüksek Kapasiteli Besleyicisi olan maksimum 1 ek kaset eklenebilir).

10 Opsiyonel son işlemci 50 yaprağa kadar takımları harmanlar ve zimbalar, ve 500 yapraklık bir çıktı kaseti içerir.

11 Opsiyonel posta kutusu 4 kutu içerir ve her kaset 100 yaprağa kadar alabilir.

² USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir

³ Yalnızca VersaLink B605

DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GİRİŞ.

Sektörün en gelişmiş renkli dokunmatik ekran arabirimi ile tanışın. 7 inç (B605) ya da 5 inç (B600), daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimidir.

Ortak bir görünüm ve işlevi sağlayan dokunmatik ekran ile tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunulur, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlemlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlemlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlemin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink B600 Yazıcı ve VersaLink B605 Çok İşlevli Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® B600/B605

ConnectKey®

Technology

VersaLink B600 Yazıcı ve B605 Çok İşlevli Yazıcı dahili olarak Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içermektedir. Daha fazla bilgi için www.connectkey.com adresini ziyaret edin.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ	VersaLink B600 Yazıcı DN	VersaLink B605 Çok Fonksiyonlu Yazıcı S, X
Hız	Dakikada 58 sayfaya kadar letter/Dakikada 55 sayfaya kadar A4	
Kapasite ¹	Ayda 250.000 sayfaya kadar ¹	
İşlemci/Bellek/Sabit Sürücü	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/opsiyonel 320 GB HDD	1,05 GHz ARM Dual Core/2 GB/320 GB HDD
Bağlantı Özellikleri	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve opsiyonel Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun-eşleştir	
Kontrol Ünitesi Özellikleri	Birleştirilmiş Adres Defteri (B605), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (B605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Çevrimiçi Destek (kullanıcı arabirimden ve yazdırma sürücüsünden erişilir)	
Kağıt Kullanımı Kağıt Girişi	Standart	-
	Opsiyonel	Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 100 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 5,5 inç ila 8,5 x 14 inç/140 x 140 mm ila 216 x 356 mm Baypass Kaseti: 150 yaprağa kadar; Özel boyutlar: 3 x 5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 127 mm ila 216 x 356 mm Kaset 1: En fazla 550 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm 4 adede kadar Ek Kaset: Her biri en fazla 550 yaprak; Özel boyutlar: 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm Yüksek Kapasiteli Besleyici: Maks. 2.000 yaprak; Standart boyutlar: 8,5 x 11 inç/A4
	Standart	500 sayfa
Kağıt Çıkışı	Opsiyonel	400 sayfa
Otomatik İki Taraflı Çıktı	Standart	
Kopyalama ve Yazdırma Çözünürlük	Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar	Yazdırma: 1200 x 1200 dpi'a kadar; Kopyalama: 600 x 600 dpi'a kadar
İlk sayfanın çıkış süresi	Yazdırma: En hızlı 6,3 saniye	Yazdırma: En hızlı 7,5 saniye; Kopyalama: Şaryodan en hızlı 5,8 saniye
Sayfa Tanımlama Dilleri	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	
SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ		
Özelleştirme ve Kişiselleştirme	Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirme, Basit Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox Uygulama Galerisi (App Gallery) ve Xerox® App Studio ile İşlev ve İş akışı	
Yazıcı Sürücüleri	İş Tanımlama, Çift Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver® ve Xerox® Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)	PC ya da mobil – Durum Bilgileri, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama	
Ön izleme	-	Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapabilecek Tarama/Faks önizlemesi
Baskı Özellikleri	USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayımları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu	
Tarama	-	Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konumlarına Tarama (FTP/SMB), Tarama Dosyası Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/Parola Korumalı PDF
Faks ²	Kullanılmıyor	Faks Özellikleri (B605/X): Walk-up Faks (LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir)

MOBİL VE BULUTA HAZIR

Mobil Baskı	Apple® AirPrint® ⁵ , Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service ve Mopria® Print Service Plug-ins for Android™
Mobilite Seçenekleri	@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print ve Mobile Print Cloud ⁴ , NFC/Wi-Fi Direct Yazdırma aracılığıyla bağlanın ⁴ , Xerox® Mobile Link Uygulaması (B605) ³ , Daha fazla bilgi için www.xerox.com/officemobileapps adresini ziyaret edin.
Bulut Bağlantıları ³	Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. platformlarda yazdırma ve tarama ⁶

REFERANS ALINAN GÜVENLİK

Ağ Güvenliği	IPsec, HTTPS, şifreli e-posta. Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika
Cihaz Erişimi	Ürün Bilgisi Doğrulama, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik, Bağlantı noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Akıllı Kart Okuyucu Uyumlu (CAC/PIV/.NET), Xerox® Entegre Kart Okuyucu Yuvası
Veri Koruması	Kurulum/Güvenlik Sihirbazları, HTTPS/IPPS iletimi ile İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş sabit disk (AES 256 bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Ortak Kriter Sertifikasyonu (ISO 15408) (devam eden değerlendirme)
Doküman Güvenliği	Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (B605), Güvenli Tarama (B605), Güvenli E-posta (B605), Parola Korumalı PDF (B605)

YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİNLEŞTİRİR

Yazdırma Yönetimi	Xerox® Baskı Yönetimi ve Mobilite Paketi ⁴ , Yapılandırma Klonlama, Xerox® Standart Hesaplama, Equitrac ⁴ , Y Soft ⁴ vb
Baskı Yönetimi	Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Yardımı, Otomatik Sayaç Okuma, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları
Sürdürülebilirlik	Cisco EnergyWise®, Earth Smart Yazdırma, Kenar boşluklarında kullanıcı kimliği yazdırma

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPİ

Bulut Hizmetleri	Xerox® Easy Translator (B605) ⁴ , birçok ek hizmet mevcuttur
Xerox Uygulama Galerisi (App Gallery)	Bir çok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. İşlev eklemek için giderek artan mevcut Xerox® uygulama seçenekleri için www.xerox.com/appgallery adresini ziyaret edin.

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; ² Analog telefon hattı gerektirir; ³ Ücretsiz opsiyonel indirim; ⁴ Satın alınan seçenek; ⁵ AirPrint Sertifikasyon listesi için www.apple.com adresini ziyaret edin; ⁶ B605 için Tarama hedefi kullanılabilir.

Sertifika

En son sertifika listesini görüntülemek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications.

Sarf malzemeleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşu:	
Siyah: 10.300 sayfa ⁷	106R03941
Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:	
Siyah: 25.900 sayfa ⁷	106R03943
Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşu:	
Siyah: 46.700 sayfa ⁷	106R03945
Tambur Kartuşu: 60.000 sayfa ⁸	101R00582

Seçenekler

550 Yapraklık Besleyici	097S04949
Yüksek Kapasiteli Besleyici (2.000 yaprak)	097S04948
Stand/Kabin	097S04955
Kaster Tabanı	097S04954
Son İşlemci (500 yaprak, 50 yapraklık zımba)	097S04952
4 Kutulu Posta Kutusu (100 yaprak / kutu)	097S04953
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)	497K16750
320 GB HDD'li Üretkenlik Kiti	497K18360

⁷ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC19752'ye göre Bildirilen Verim. Verim imgeye, alan kapsamına ve yazdırma moduna göre değişecektir.

⁸ Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim, işin süre olarak uzunluğuna, medya boyutuna/yönüne ve makine hızına bağlıdır.

Yapılandırmalar coğrafyaya göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için bkz. www.xerox.com/VersalinkB600Specs ya da www.xerox.com/VersalinkB605Specs
Daha fazla bilgi için bizi www.xerox.com/office adresinden ziyaret edebilirsiniz.