

XEROX® VERSALINK® RENKLİ YAZICI VE ÇOK FONKSİYONLU YAZICI

Üstün performans. Kişiselleştirilmiş üretkenlik.

C600/C605



ConnectKey®
Technology

xerox®

Xerox® VersaLink® C600 Renkli Yazıcı ve Xerox® VersaLink® C605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı

VersaLink C600 renkli yazıcı ve VersaLink C605 renkli çok fonksiyonlu yazıcı olağanüstü performans ve yenilmez güvenilirliğin yeni tanımını temsil eder. Bulut bağlantılı, mobil uyumlu, uygulama ile etkinleştirilen ve kolay özelleştirilen C600 ve C605 modern işyeri asistanlarınız, bugün çalışma şeklinizi değiştiriyor ve gelecek için bir adım önde olmanızı sağlıyor.

GÜVENİLİR ÜRETKENLİK VE HUZUR.

Kutudan çıktığında, işinizi daha verimli yapacak görevleri sürekli ve kusursuz bir şekilde gerçekleştirmek için VersaLink C600 ya da VersaLink C605'e güvenebilirsiniz. Teknik destek gerektirmeyen yükleme sihirbazlarından, adım adım yapılandırma seçeneklerine kadar her şey hazır ve sorunsuz.

Üstün güvenilirlik için tümüyle yeniden tasarlanan VersaLink C600 ve C605, daha az hareketli parçaya ve daha gelişmiş bir Hi-Q LED baskı kafasına sahip yeni bir donanım içeriyor.

VersaLink cihazlarına bilgi paylaşımını hızlandırmak ve verimsiz iş akışlarını azaltmak için tasarlanmış özellikler ve zaman kazandıran Xerox teknolojileri yüklenmiştir. Tarama ve Faks önizleme¹ ile bilgi güvenliğinden emin olun ve dahili optik karakter tanıma (OCR)¹ ile taranan dokümanlarla daha fazlasını yapın.

Konu kritik bilgilerin korunması olduğunda, VersaLink cihazları, Güvenli Yazdırma ve erişimi kontrol etmek için kartlı kimlik doğrulama gibi bir dizi katı güvenlik özelliği sunar.

İşinizin daha iyi görünmesi için üstün baskı kalitesine güvenin. 1200 x 2400 dpi'a kadar yazdırma çözünürlüğü keskin metin ve ince çizgi ayrıntısı, ek olarak sıra dışı renk canlılığı sunar.

KOLAY, VERİMLİ VE TÜMÜYLE YENİ.

Özelleştirilmiş 7-inç kapasitif renkli dokunmatik ekran ile (C600'de 5 inç), görevleri ve işlevleri cep telefonundaki gibi sürüklemek, dokunma vb. hareketlerle yapabilirsiniz.

Basit ve tek dokunuşlu iş akışları için ortak ayarları ön ayar olarak kaydederek görevleri hızlandırın. Basit Kimlik Doğrulama ile bireysel kullanıcılar ve gruplar bir kez bir kullanıcı kimliği ve parolası girer, ardından kişiselleştirilmiş ana ekranda işe özel ön ayarlara ve yaygın kullanılan uygulamalara hızlı, güvenli, kolay erişimin keyfini çıkarabilirler.

MOBİL ÖZGÜRLÜK VE UYGULAMA TABANLI ESNEKLİK.

VersaLink C600 Renkli Yazıcı ve VersaLink C605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı, kutudan çıktığında doğrudan Google Drive™, Microsoft® OneDrive® ve Dropbox™ bağlantısıyla istediğiniz yerde ve şekilde çalışma ve Xerox Uygulama Galerisi üzerinden ek seçeneklere erişme özgürlüğü sağlar.

Mobil cihazlardan bağlanabilme ve bunlardan yazdırabilme olanağı, günümüz çalışanları için önemli bir kriterdir ve VersaLink cihazlar, Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Near Field Communication (NFC) Tap-to-Pair ve Mopria®, ayrıca isteğe bağlı Wi-Fi® ve Wi-Fi Direct® ile beklentilerinizi karşılar.

Xerox'un günümüzün mobil çalışan profesyonelleri için neden tek seçenek olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız www.xerox.com/mobile adresini ziyaret edin.

¹ Yalnızca VersaLink C605

VersaLink cihaz özellikleri hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.xerox.com/VersaLinkEG

XEROX® CONNECTKEY® TEKNOLOJİ – KOMPLE ÜRETKENLİK EKOSİSTEMİNİN BAĞLANTI NOKTASI

Modern iş yerini yaratan şirket olan Xerox'tan iş yeri üretkenliğinde yeni devrimi sunuyoruz. Çok çeşitli cihazlar, mobil ve bulut bağlantısı ve işlevselliği artıran ve genişleyen uygulama kitaplığı arasında tutarlı bir kullanıcı deneyimi ile, daha hızlı, daha iyi ve daha akıllı çalışacaksınız.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Jest tabanlı dokunmatik ekran kontrolleri ve kolay özelleştirme ile tablet benzeri bir deneyim içeren tamamen yeni ama yine de tümüyle tanıdık bir etkileşim yolu.

Mobil ve Buluta Hazır

İsteddiğiniz yerde, zamanda ve şekilde çalışmanızı sağlayan önceden yüklü bulut hizmetlerine erişim ile doğrudan cihaz üzerinden buluta ve mobil cihazlara anında bağlantı.

Referans Alınan Güvenlik

Hem dokümanlar hem de veri için, oluşan tehditlere karşı hemen koruma sağlayan, bunları eleyen ve yönetmelik uyumluluğunu karşılayıp bunları aşan tam çok seviyeli koruma.

Yeni Nesil Hizmetleri etkinleştirir

Daha verimli çalışın ve kaynakları daha verimli yönetin. Xerox® Yönetilen Baskı Hizmetleri ile entegrasyon, hizmet teslimatı ve sarf malzemelerinin uzaktan izlenmesine olanak tanır.

Yeni Olasılıklara Açılan Kapı

Dijital iş akışlarını optimize etmek için tasarlanmış gerçek dünya uygulamaları içeren Xerox Uygulama Galerisi'ne erişim ile yeteneklerinizi anında genişletin. Yenilikçi, işe özel çözümler tasarlamak için iş ortaklarımıza talepte bulunun.

Daha akıllı nasıl çalışacağınız hakkında daha fazla bilgi için bkz.

www.connectkey.com



Xerox® VersaLink® C600 Renkli Yazıcı
Yazdırma. Mobil bağlanabilirlik.

Xerox® VersaLink® C605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı
Yazdırma. Kopyalama. Tarama. Faks. E-posta. Mobil bağlanabilirlik.

1 500 yapraklık çıktı kaseti ve kaset dolu sensörü (C605X'te 400 yaprak kapasitesi).

2 Kart Okuyucu Yuvası; dahili Kart Okuyucu/RFID Kiti için (C600, dokunmatik ekranın arkasına yerleştirilen bir dahili kart okuyucu bölmesi içerir. Son İşlemci/Posta Kutusu dahil edildiğinde Harici Kart Okuyucu/RFID Kiti gerekir).

3 Standart 320 GB Sabit Sürücü (C600 ile isteğe bağlı) sayısız uygulama tabanlı işlevin yeteneklerini artırır.

4 Ön taraftaki USB bağlantı noktası² sayesinde kullanıcılar herhangi bir USB bellek cihazı ile hızlıca tarama veya yazdırma³ işlemleri yapabilir.

5 150 yapraklık Bypass Kaseti, 3 x 5 inç - 8,5 x 14 inç / 76,2 x 127 mm - 216 x 356 mm arasındaki ortam boyutlarını alabilir.

6 Kaset 1 550 yaprağa kadar özel boyutları alabilir; 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm.

7 100 yapraklık Tek Geçişli, Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF) kopyalama, tarama ve faks işleri için iki taraflı orijinal belgeleri tarar.

8 İsteğe Bağlı Kabin; toner kartuşları, kağıt ve diğer sarf malzemeleri için depolama alanı sağlar.

9 Yüksek Kapasiteli Besleyici 2.000 yaprağa kadar standart boyut ekler; 8,5 x 11 inç ila 8,27 x 11,69 inç/216 x 356 mm ila 210 x 297 mm.

10 4 adede kadar ilave 550 yapraklık kağıt kaseti ekleyin; bunlar 3 x 7,5 inç ila 8,5 x 14 inç/76 x 190 mm ila 216 x 356 mm boyutlarını alabilir (isteğe bağlı kabini olan maksimum 2 ek kaset, Yüksek Kapasiteli Besleyicisi olan maksimum 1 ek kaset eklenebilir).

11 İsteğe bağlı son işlemci 50 yaprağa kadar takımları harmanlar ve zimbalar, ve 500 yapraklık bir çıktı kaseti içerir.

12 İsteğe bağlı posta kutusu 4 kutu içerir ve her kaset 100 yaprağa kadar alabilir.

² USB bağlantı noktaları devre dışı bırakılabilir

³ Yalnızca VersaLink C605.

DOKUNMATİK EKLAN ÜSTÜNLÜĞÜNE GİRİŞ.

Sektörün en gelişmiş renkli dokunmatik ekran arabirimi ile tanışın. 7 inç (C605) ya da 5 inç (C600), daha yüksek özelleştirme, kişiselleştirme ve çok yönlülük standardı belirleyen kullanıcı arabirimidir.

Ortak bir görünüm ve işlevi sağlayan dokunmatik ekran ile tanıdık "mobil cihaz" deneyimi sunularak, en karmaşık işleri bile bitirmek için daha az adım gerekir.

Son derece sezgisel bir düzen her görevde başlangıçtan bitişe kadar size rehberlik eder, kritik işlevlerin ekranın üstüne yakın ve yaygın kullanılan işlevlerin önde ve merkezde toplandığı doğal bir hiyerarşi vardır. Bir işlevin ya da uygulamanın yerini mi beğenmediniz? Kendi düzeninizi yaratacak şekilde özelleştirin.

Donanım teknolojisi ve yazılım yetenekleri arasındaki bu eşsiz denge, VersaLink C600 Renkli Yazıcı ve VersaLink C605 Renkli Çok fonksiyonlu Yazıcı ile etkileşime giren herkesin işini daha hızlı yapmasını sağlar.



Xerox® VersaLink® C600/C605

ConnectKey®
Technology

VersaLink C600 Renkli Yazıcı ve C605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı dahili olarak Xerox® ConnectKey® Teknolojisi içermektedir. Daha fazla bilgi için www.connectkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ		VersaLink C600 Renkli Yazıcı N, DN	VersaLink C605 Renkli Çok Fonksiyonlu Yazıcı X
Hız		Dakikada 55 sayfaya kadar letter/Dakikada 53 sayfaya kadar A4	
Kapasite ¹		Ayda 120.000 sayfaya kadar ¹	
İşlemci/Bellek/Sabit Sürücü		1,05 GHz/2 GB/İsteğe bağlı 320 GB HDD	1,05 GHz/4 GB/standart 320 GB HDD
Bağlantı Özellikleri		Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n ve isteğe bağlı Wi-Fi Kiti ile Wi-Fi Direct (eş zamanlı kablolu ve kablosuz bağlantılar desteklenir), NFC Dokun-eleştirir	
Kontrol Ünitesi Özellikleri		Birleştirilmiş Adres Defteri (C605), Yapılandırma Klonlama, Tarama Önizleme (C605), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® Uygulama Galerisi, Xerox® Standart Hesap Oluşturma, Çevrimiçi Destek	
Kağıt Kullanımı	Kağıt Girişi	Standart	-
	İsteğe bağlı		Tek Geçişli Çift Taraflı Otomatik Doküman Besleyici (DADF): 100 yaprak; Özel boyutlar: 5,5 x 8 inç ila 8,5 x 14 inç/140 x 203 mm ila 216 x 356 mm
Kağıt Çıkışı	Standart	500 sayfa	400 sayfa
	İsteğe bağlı	Sonlandırıcı: 500 yapraklık kaset, 50 yapraklık zimba; Posta Kutusu: Dört adet 100 yapraklık kutu	
Otomatik İki Taraflı Çıktı		Standart (N yapılandırmasında kullanılmıyor)	
Kopyalama ve Yazdırma	Çözünürlük	Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar	Yazdırma: 1200 x 2400 dpi'a kadar; Kopyalama: 600 x 400 dpi'a kadar
İlk sayfa çıkış süresi (en hızlı)		Yazdırma: En hızlı 8 saniye renkli ve siyah beyaz	Yazdırma: Renkli ve siyah beyazda 10 saniyeye kadar Kopyalama: En hızlı 7 saniye renkli/5 saniye siyah beyaz
Sayfa Tanımlama Dilleri		PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/Adobe® PostScript® 3™	

SEZGİSEL KULLANICI DENEYİMİ

Özelleştirme ve Kişiselleştirme		Walkup özelleştirme, Kullanıcı tarafından Ana Ekran Kişiselleştirme, Basit Doğrulama (Simple ID) ile Birden Çok Ana Sayfa Ekranı, Konuma göre Özelleştirme, Xerox Uygulama Galerisi (App Gallery) ve Xerox® App Studio ile İşlev ve İş akışı	
Yazıcı Sürücüler		İş Tanımlama, Çift Yönlü Durum, İş İzleme, Xerox® Global Print Driver® ve Xerox® Mobile Express Driver®	
Xerox® Embedded Web Server (Dahili Web Sunucusu)		PC ya da mobil – Durum Bilgileri, Duyarlı Tasarım, Ayarlar, Cihaz Yönetimi, Klonlama	
Ön izleme		-	Yakınlaştırma, Döndürme, Sayfa ekleme yapabilmek Tarama/Faks önizlemesi
Baskı Özellikleri		USB'den Yazdırma, Güvenli Yazdırma, Örnekleme, Kişisel Yazdırma, Kaydedilen İş, Xerox® Earth Smart Sürücü Ayarları, İş Tanımlama, Kitapçık Oluşturma, Sürücü Ayarını Kaydetme ve Çağırma, İki Taraflı Gerçek Zamanlı Durum, Ölçeklendirme, İş İzleme, Uygulama Varsayılanları, İki Taraflı Yazdırma (varsayılan olarak), Boş Sayfaları Atlama, Taslak Modu	
Tarama		-	Optik Karakter Tanıma (OCR), USB/E-posta/Ağ Konularına Tarama (FTP/SMB), Dosya Biçimleri: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Standart Özellikler: Ana Sayfaya Tarama, Aranabilir PDF, Tek/Çok Sayfalı PDF/XPS/TIFF/Parola Korumalı PDF
Faks		-	Walk-up Faks (LAN Faksı, Doğrudan Faks, E-postaya Faks İletme özelliklerini içerir)

MOBİL VE BULUTA HAZIR

Mobil Baskı		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™ Ready, Xerox® Print Service ve Mopria® Print Service Plug-ins for Android™	
Mobilite Seçenekleri		@PrintByXerox®, Xerox® Mobile Print ve Mobile Print Cloud®, NFC/Wi-Fi Direct Yazdırma aracılığıyla bağlanın ² , Xerox® Mobile Link Uygulaması (C605) ³ . Daha fazla bilgi için www.xerox.com/officemobileapps adresini ziyaret edin.	
Bulut Bağlantıları ³		Google Drive™, Microsoft® OneDrive®, Dropbox™, Microsoft Office 365®, Box®, Xerox® DocuShare® vb. platformlarda yazdırma ve tarama ³	

REFERANS ALINAN GÜVENLİK

Ağ Güvenliği		IPsec, HTTPS, şifreli e-posta. Ağ Kimlik Doğrulama, SNMPv3, SSL/TLS, Güvenlik Sertifikaları, Otomatik Kendinden İmzalı Sertifika	
Cihaz Erişimi		Ürün Bilgi Doğrulama, Kullanıcı erişimi ve dahili güvenlik, Bağlantı noktası/IP/Etki Alanı Filtreleme, Denetim Günlüğü, Erişim Kontrolleri, Kullanıcı İzinleri, Akıllı Kart Okuyucu Uyumlu (CAC/PIV.NET), Entegre Kart Okuyucu Yuvası	
Veri Koruması		Kurulum/Güvenlik Şifrebazları, HTTPS/IPPS iletimi ile İş Düzeyinde Şifreleme, Şifrelenmiş sabit disk (AES 256 bit, FIPS 140-2) ve görüntü üzerine yazma, Ortak Kriter Sertifikasyonu (ISO 15408) (devam eden değerlendirme)	
Doküman Güvenliği		Güvenli Yazdırma, Güvenli Faks (C605), Güvenli Tarama (C605), Güvenli E-posta (C605), Parola Korumalı PDF (C605)	

YENİ NESİL HİZMETLERİ ETKİLEŞTİRİR

Yazdırma Yönetimi		Xerox® Baskı Yönetimi ve Mobilite Paketi ³ , Yapılandırma Klonlama, Xerox® Standart Hesaplama, Equitrac ³ , Y Soft ³ vb	
Baskı Yönetimi		Xerox® Aygıt Yöneticisi, Xerox® Destek Yardımı, Otomatik Savaş Okuma, Yönetilen Yazdırma Hizmetleri araçları	
Sürdürülebilirlik		Cisco EnergyWise®, Earth Smart Yazdırma, Kenar boşluklarında kullanıcı kimliği yazdırma	

YENİ OLASILIKLARA AÇILAN KAPI

Bulut Hizmetleri		Xerox® Easy Translator (C605) ³ , CapturePoint™ (C605) ³ , birçok ek hizmet mevcuttur	
Xerox Uygulama Galerisi (App Gallery)		Bir çok uygulama ve bulut hizmeti mevcuttur. İşlev ekleme için giderek artan kullanılabilir Xerox® uygulama seçenekleri için www.xerox.com/appgallery adresini ziyaret edin.	

¹ Bir ay içinde beklenen en yüksek iş hacmi kapasitesi. Düzenli olarak sürdürülmesi beklenmemektedir; ² Xerox Uygulama Galerisinden Yazıcıya ücretsiz isteğe bağlı indirme – www.xerox.com/xeroxappgallery; ³ Satın alınan seçenek; ⁴ AirPrint Sertifikasyon listesi için www.apple.com adresini ziyaret edin; ⁵ Tarama Hedefi C605 için kullanılabilir.

Sertifika

En son sertifika listesini görmek için bkz. www.xerox.com/OfficeCertifications

Sarf Malzemeleri ve Seçenekleri

Standart Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 6.000 sayfa ⁶	106R03911
Cam göbeği: 6.000 sayfa ⁶	106R03908
Macenta: 6.000 sayfa ⁶	106R03909
Sarı: 6.000 sayfa ⁶	106R03910

Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:

Siyah: 12.200 sayfa ⁶	106R03915
Cam göbeği: 10.100 sayfa ⁶	106R03912
Macenta: 10.100 sayfa ⁶	106R03913
Sarı: 10.100 sayfa ⁶	106R03914

Ekstra Yüksek Kapasiteli Toner Kartuşları:

C600: Siyah: 16.900 sayfa ⁶	106R03927
C600: Cam göbeği: 16.800 sayfa ⁶	106R03924
C600: Macenta: 16.800 sayfa ⁶	106R03925
C600: Sarı: 16.800 sayfa ⁶	106R03926
C605: Siyah: 16.900 sayfa ⁶	106R03939
C605: Cam göbeği: 16.800 sayfa ⁶	106R03936
C605: Macenta: 16.800 sayfa ⁶	106R03937
C605: Sarı: 16.800 sayfa ⁶	106R03938

Camgöbeği Tambur Kartuşu: 40.000 sayfa⁷

Macenta Tambur Kartuşu: 40.000 sayfa ⁷	108R01485
Sarı Tambur Kartuşu: 40.000 sayfa ⁷	108R01486
Siyah Tambur Kartuşu: 40.000 sayfa ⁷	108R01487
Atık Kartuşu: 30.000 sayfa ⁷	108R01488
	108R01416

550 Yapraklık Besleyici	097S04949
Yüksek Kapasiteli Besleyici	097S04948
Kabin	097S04955
Stand/Tekerlekler (Yüksek Kapasiteli Besleyici ve Kabin dahilidir)	097S04954
Son İşlemci	097S04952
Posta Kutusu	097S04953
320 GB HDD'li Üretkenlik Kiti	497K18360
Kablosuz Ağ Bağdaştırıcısı (Wi-Fi Kiti)	497K16750

⁶ Ortalama standart sayfa sayısı. ISO/IEC 19798'e göre Bildirilen Verim. Verim, görüntü, alan kapsamı ve yazdırma moduna göre değişir.

⁷ Yaklaşık sayfa sayısı. Bildirilen verim 3 A4/letter boyutlu sayfa üzerine ortalama iş boyutu temel alınarak verilmiştir. Verim, işi çalıştırma uzunluğuna, ortam boyutuna ve ortam yönüne göre değişebilir.

Yapılandırılabilir coğrafyaya göre değişir.

Daha ayrıntılı teknik özellikler için bkz. www.xerox.com/VersaLinkC600Specs ya da www.xerox.com/VersaLinkC605Specs

©2018 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox®, Xerox ve Design® figüratif tasarımı, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, VersaLink® ve Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox Corporation in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Bu broşürdeki bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 5/18 BR21341 VC6BR-014B

